


Puur design

De nieuwe generatie zonneschermen





Sterk in prestaties en design – de drie nieuwe van weinor

Met drie nieuwe zonweringen geeft weinor een nieuwe invulling aan het concept “zonnescerm”: wat alle schermen gemeenschappelijk hebben, is het baanbrekende design, dat fraaie accenten aanbrengt aan de huisgevel. De basis hiervoor wordt gelegd door de innovatieve weinor technologie, zoals de belastbare LongLife arm en de warmwitte LED-verlichting.



Zenara – de avant-gardist

Het eigenzinnige designscherm Zenara smelt samen met de muur van het gebouw – een harmonieuze aanvulling op moderne huizen en een interessant contrast met bestaande oude gebouwen.



Opal Design II – de klassieker

De Opal Design II overtuigt door een tijdloos uitgebalanceerde vormgeving. Met zijn afmetingen en de mogelijkheid van meerdelige systemen is het zonnescerm ook ideaal voor grote terrassen.



Cassita II – de slanke

Met zijn extra slanke design en heldere lijnen voldoet de Cassita II perfect aan moderne woontrends. Met zijn afmetingen is het zonnescerm geschikt voor de meeste terrasafmetingen.

De highlights van de 3 nieuwe zonneschermen

Design



Design is stijlgevoel – vormgeving zonder compromissen

Klassiek of avant-gardistisch – weinor zonneschermen vallen op met hoogwaardige materialen en een esthetische vormgeving. Zo is de meest geavanceerde technologie opgenomen in een modern design. Kies volledig volgens uw eigen wensen en uw persoonlijke inrichting het zonnescherm dat perfect bij u past.



Beste kwaliteit
made in Germany

Al jaren staat weinor voor consequente innovatie op het gebied van zonnescherm-design en -technologie. Met de nieuwe zonneschermgeneratie stelt weinor weer nieuwe maatstaven. Drie aspecten zijn daarbij van groot belang.

De basis van ons succes: grote technische knowhow en een compromisloze kwaliteit.

Comfort



Voor lange terrasavonden – sfeervolle LED-verlichting

Als optie zijn alle zonneschermen leverbaar met geïntegreerde LED-verlichting of verschillende LED-lijsten. Geselecteerde LED-spots verspreiden een aangenaam warmwit licht, ook wanneer het zonnescherm is ingeschoven. Bestuur en dim uw zonnescherm met de draadloze afstandsbediening weinor BiConnect. De bijzonder energiezuinige LED-spots hebben een levensduur van 30.000 uur.

Techniek



weinor LongLife arm – een naam, die verplichtingen schept

De stille weinor LongLife arm valt op door een bijzonder hoge spankracht – zelfs bij hoge windbelasting. Dit zorgt voor een uitstekende doekstand. De belastbare hightech-band is tot 100.000 cycli getest. Hierop geven wij u 10 jaar garantie. Voor nog meer stabiliteit zorgt matrijsgesmeed aluminium in het scharnier.



German Design Award


SPECIAL MENTION 2014



red dot award 2014 winner



2014



Focus Open Silver 2012

De weinor Zenara werd bekroond met prestigieuze designprijzen.

Zenara – innovatief design tot in perfectie



Met zijn minimalistische vormgeving is de weinor Zenara de avant-gardist onder de zonweringen. Bij moderne huizen gaat het cassettescherm een harmonieuze dialoog aan met de gevel, aan oudere gebouwen zorgt het voor spannende contrasten. Zelfs bij grote breedtes tot 6,5 m vereist de weinor Zenara slechts twee wandaansluitingen en smelt het scherm qua vorm samen tot een eenheid met het huis. Met zijn veelzijdige innovaties is de Zenara ook technisch een pionier.



De nieuwe dimensie in zonneschermdesign

Basis voor het baanbrekende design van de weinor Zenara is de innovatieve technologie. Met optionele LED-verlichting laat dit zonnescherm niets te wensen over.



Avant-gardistisch design voor stijlpuristen

De innovatieve technologie van de weinor Zenara vormt de basis voor zijn architectonische vormgeving. Ook bij grote zonneschermbreedtes zijn slechts twee bevestigingspunten nodig.

- leverbaar tot 6,5 m
- stevige box voor minder doorbuigen van het profiel
- vanaf 5,5 m breedte gebruik van kabelspantetechniek uit de bruggenbouw



Optiek als uit één stuk dankzij onzichtbare techniek

Het gladde oppervlak van de weinor Zenara draagt sterk bij aan het elegante uiterlijk van het scherm. Voor een bijzonder gestroomlijnde look zijn alle technische componenten onzichtbaar in de behuizing opgenomen.

- elektronica en besturing verborgen in de cassette
- schroeven, consoles en afdekkingen onzichtbaar
- geïntegreerd gepatenteerd OptiFlow-systeem® voor de beste doekstand



Aanzienlijk langer genieten op het terras dankzij LED-verlichting

Vaak is het terras juist in de avonden op zijn mooist. Goed dat u dan het aangenaam warmwitte licht van uw Zenara LED kunt inschakelen.

- verlichting werkt ook als het zonnescherm is opgerold
- bijzonder energie-efficiënt
- levensduur 30.000 uur
- traploos dimbaar met BiConnect

Zenara/LED	
max. breedte	max. uitval
650 cm	400 cm



German
Design Award

SPECIAL
MENTION 2014



product
design award

2014

weiner Opal Design II – terrasleven in grootse stijl



Hoogwaardige technologie meets eerste klas design – de Opal Design II van weiner voldoet aan de hoogste eisen aan een cassettescherm van de premiumklasse. Het scherm is ontworpen voor zonwering op grote oppervlakken en past dankzij zijn tijdloos klassieke vormgeving harmonieus in de architectuur van de gevel. Met zijn fraaie cassette brengt het chique accenten aan in de gevel. Een veelheid aan productkenmerken zorgt voor een lange levensduur, eenvoudige bediening en overtuigend comfort.



Indrukwekkende features voor een zonnescherm van de topklasse

Met Volant Plus en geïntegreerde LED-verlichting voldoet de Opal Design II aan de hoogste eisen. Systemen met meerdere velden toveren ook grote terrassen om in een schaduwrijke plek, waar het goed toeven is.



Klassiek design voor liefhebbers van grote terrassen

Groot, krachtig en veilig – de Opal Design II overtuigt ook de meest veeleisende terrasliefhebbers.

- tijdloos klassiek design

- voor ruime terrassen tot 48 m²
- gecertificeerd tot windkracht 5
- met weinor LongLife arm (10 jaar garantie op hightech paumelle)



Sluitmechanisme – uniek veilig sluiten

Wanneer de zijdelingse sikkels van het uitvalprofiel gesloten zijn, is het zonneschermbetrouwbaar beschermd tegen vocht en vuil.

- betrouwbaar sluiten van de sikkel met een hoorbare klik
- unieke gepatenteerde oplossing made by weinor



Lange terrassen met geïntegreerde LED-verlichting

De Opal Design II LED verspreidt een sfeervol warmwit licht voor nog langer terrasplezier.

- voor patent aangemelde LED-spots
- levensduur 30.000 uur


- bijzonder energie-efficiënt
- traploos dimbaar met afstandsbediening BiConnect
- ook bruikbaar bij opgerold zonneschermbetrouwbaar beschermd tegen vocht en vuil.



Volant Plus – meer privésfeer en inijkbeschermering

Met zijn geïntegreerde verticale zonwering biedt de Opal Design II Volant Plus optimale zonwering, bescherming tegen verblinding en zichtbeschermering.

- volanthoogte tot 210 cm
- de beste doekstand door gepatenteerd OptiFlow-systeem®
- gecoördineerde Volant Plus-besturing met BiConnect – tafelafruibeschermering ingebouwd



Meerveldinstallaties voor bijzonder grote schaduwoppervlaktes

Voor gecombineerde systemen met meerdere velden worden twee doekvelden met een motor verbonden. Zo kunnen ze gelijktijdig worden bediend (niet mogelijk bij de variant met Volant Plus).

- voor brede terrassen: 2-delige systemen tot 12 m – met spleetafdekkings

Opal Design II/LED		Optie Volant Plus		
max. breedte	max. uitval	max. breedte	max. uitval	uitval Volant Plus
650/1.200* cm	400 cm	500/600 cm	350/300 cm	100, 150, 210 cm

* tweedelige installaties



reddot award 2014
winner



product
design award
2014



Focus Open 2014
Silver

Cassita II – het juweel in de cassette



Met zijn slanke, minimalistische design voldoet de Cassita II perfect aan moderne woontrends. Ondanks haar uiterst platte vormgeving bevat de cassette een overvloed aan technische innovaties. De optisch gereduceerde tweepuntsbevestiging benadrukt de hedendaagse benadering van design. Met zijn afmetingen is de Cassita II de ideale zonwering voor de meeste terrasafmetingen.



Slank design en techniek in overvloed

De gestroomlijnde Cassita II voldoet aan alle eisen aan een hoogwaardige zonwering: een extreem platte cassette met chique afdekkappen en weinor LongLife arm.



Modern wonen met slank cassettedesign

Slim line at its best: fans van modern woongemak verkrijgen met de Cassita II een extreem plat, gestroomlijnd vormgegeven cassettescherm. Talrijke hoogwaardige details zorgen voor unieke accenten.


- fraaie aluminiumkappen
- verborgen schroeven
- slechts twee wandaansluitingen nodig



Hightech in minimale ruimte

De basis voor het extra slanke design van de Cassita II wordt gevormd door de intelligente plaatsing van alle componenten. In een zeer kleine ruimte zit de allernieuwste weinor zonnenschermtechnologie verborgen.

- betrouwbare bescherming voor doek en mechanisme in de cassette
- slanke weinor LongLife arm – belastbaar en stil (10 jaar garantie op hightech paumelle)
- voor terrasbreedtes tot 5,5 m



LED-verlichting – voor lange terrassen

Verheug u op warme zomeravonden op uw terras. Voor aangename verlichting zorgt de Cassita II LED. De kleur van de lichtlijst kan worden afgestemd op die van de cassette.

- verlichting werkt ook als het zonnenscherm is opgerold
- bijzonder energie-efficiënt
- levensduur 30.000 uur
- traploos dimbaar met BiConnect

Cassita II

max. breedte

max. uitval

550 cm

300 cm



BiConnect
Eenvoudig intuïtief.



Intelligente toebehoren voor meer comfort

weinor zonneschermen zetten nieuwe maatstaven voor de zonwering op terrassen en balkons. Niet in de laatste plaats zijn het de talrijke mogelijke opties, die voor het unieke weinor comfort zorgen. Doordachte technologie van weinor voldoet ook aan de meest veeleisende wensen.



Volant Plus – verticale zonwering voor privacy en zonwering

Voor uw Volant Plus kunt u het doek van het hoofdzonnenscherm kiezen. Wanneer u bovendien naar buiten wilt kunnen kijken, zijn het doorzichtige acryldoek Perluca of het hightech-klimaatdoek Soltis® met microporiën het meest geschikt.



Paravento – met één handeling inkijkbescherming aan de zijkant

Een andere mogelijkheid om meer privésfeer te creëren, is een uitschuifbare zijbeschermingswand: de Paravento biedt de beste wind- en inkijkbescherming en kan qua doek en kleur op uw zonnenscherm worden aangepast.



Verwarmingssysteem Tempura – behaaglijke warmte op koelere dagen

Warmte zonder voorverwarmen: de energiezuinige infraroodverwarming Tempura levert een vermogen van meer dan 1.500 Watt. Eenvoudig te bedienen en te dimmen met de draadloze afstandsbediening.

De meest geavanceerde draadloze elektronica voor comfort op uw terras

Tempura verwarmings-systeem



Lichtbalksystemen LED




Volant Plus



BiConnect weersensoren

weinor zonneschermbetrouwbaar met motor



Daarnaast kunt u uw terrassysteem ook met io-homecontrol® van somfy besturen.



BiConnect afstandsbediening – zonneschermen comfortabel bedienen

Bedien zonneschermbetrouwbaar, verwarming en licht met de draadloze afstandsbediening weinor BiConnect. Via een voorgeprogrammeerde handzender BiEasy met of zonder display, in zilver of zwart of ook met de BiEasy App.



Weersensoren – automatische reactie op weer en wind

Schuif uw zonneschermbetrouwbaar automatisch uit bij zon en als optie weer in bij regen en wind:

- zonnensensor
- zonne-windsensor (ook op zonne-energie)
- zon-wind-regen-sensor



Slingeraandrijving – wanneer de omstandigheden daarom vragen

U kunt uw zonneschermbetrouwbaar ook met een slinger in- en uitschuiven. Een goede oplossing wanneer een elektrische aansluiting niet mogelijk is of wanneer u uw zonneschermbetrouwbaar zelden gebruikt.



Prachtige doeken voor elk type zonneschermb

Met de nieuwe doekdessins van weinor wordt uw terras een esthetisch hoogtepunt. Dankzij de teflon EXTREME®-uitrusting zijn weinor doeken water- en vuilafstotend. Spindopkleuring, waarbij de kleurpigmenten al in de vezel worden opgenomen, maakt de kleuren bovendien duurzaam helder.



weinor true colours is de prachtige gekleurde acryl-doekcollectie. Deze overtuigt door buitengewoon lange levensduur en heldere kleuren – voor permanent fraaie dessins.



weinor magic colours valt op door lichte dessins en zeer elastisch polyester, dat zich bij warmte in de gladde uitgangstoestand terugtrekt (weinor Memoryeffekt®).

Doeken met doorkijk voor verticale zonwering



weinor Perluca, de doekcollectie met regelmatige openingen, biedt luchtige zonwering en in-kijkbescherming. Voor Volant Plus of Paravento.



Als alternatief voor de verticale zonwering is er het door Serge Ferrari ontwikkelde hightechdoek Soltis®. Bijzonder lichtdoorlatend dankzij microporiën.

9 WiGa-trendkleuren

Een enorme keuze uit topactuele framekleuren

De prachtige nuances van weinor brengen kleur in het leven.

Hier vindt iedereen zijn lievelingskleur: bij weinor kunt u kiezen uit meer dan 200 verschillende framekleuren. Laat u inspireren!

Identieke kleuren – zo past alles perfect bij elkaar

Omdat weinor in de eigen fabriek poedercoat, kunt u bij verschillende weinor producten vertrouwen op maximale kleurgelijkheid en een identieke glans.

Kies uit een rijkdom aan hoogwaardige kleuren:

- 47 standaard RAL-framekleuren, zijdeglans
- 9 krasvaste en resistente WiGa-trendkleuren in fraaie structuur-optiek
- meer dan 150 speciale RAL kleuren

weinor is een bedrijf dat milieubewust handelt. Teneinde te voldoen aan strenge milieunormen worden de productieprocessen en materialen voortdurend gecontroleerd door experts.

Sinds het verbod op toevoeging van zware metalen in poedercoatings kan, ondanks alle inspanningen van de verffabrikant om de kleurstabiliteit te garanderen, het verbleken van de kleur, met name bij de kleur vuurrood (RAL 3000) niet helemaal uitgesloten worden. Kleuren kunnen om druktechnische redenen afwijken van de werkelijke kleuren.

WT 029/90147
Approx.
RAL 9007 Metallic

WT 029/50704
Approx.
RAL 6009 Metallic

WT 029/60740
Marrone 04
Metallic

WT 029/70786
Sparkling Iron
Effect

WT 029/71289
Approx.
RAL 7016

WT 029/80077
Approx.
DB 703 Metallic

WT 029/80081
Iron Glimmer
Effect P7


WT 029/90146
Approx.
RAL 9006 Metallic

WT 029/10797
Approx.
RAL 9010

47 standaard RAL-kleuren



RAL 1002
Zandgeel



RAL 1003
Signaalgeel



RAL 1014
Ivoor



RAL 1015
Licht ivoorkleurig



RAL 1023
Verkeersgeel



RAL 1034
Pastelgeel



RAL 2000
Geeloranje



RAL 2002
Vermiljoen



RAL 2011
Dieporanje



RAL 3002
Karmijnrood



RAL 3004
Purpurrood




RAL 3007
Zwartrood



RAL 4005
Blauwliila




RAL 4006
Verkeerspurper



RAL 5005
Signaalblauw



RAL 5009
Azuurblauw



RAL 5014
Duifblauw



RAL 5021
Waterblauw



RAL 5022
Nachtblauw



RAL 5024
Pastelblauw



RAL 6005
Mosgroen



RAL 6009
Dennengroen



RAL 6011
Resedagroen



RAL 6012
Zwartgroen



RAL 7015
Leigrijs



RAL 7016
Antracietgrijs




RAL 7021
Zwartgrijs



RAL 7030
Steengrijs



RAL 7032
Kiezelgrijs



RAL 7035
Lichtgrijs



RAL 7039
Kwartsgrijs




RAL 7040
Venstergrijs



weinor 7319
Weinorgrijs



RAL 8001
Okerbruin



RAL 8003
Leembruin



RAL 8014
Sepi bruin



RAL 8016
Mahoniebruin



RAL 8017
Chocoladebruin



RAL 8019
Grijsbruin



RAL 8022
Zwartbruin



Configureer
online via
www.weinor.nl



weinor 8077
Weinorbruin



RAL 9001
Crèmewit



RAL 9005
Gitzwart



RAL 9006
Blank aluminiumkleurig



RAL 9007
Grijs aluminiumkleurig



RAL 9010
Zuiverwit



RAL 9016
Verkeerswit



Windbestendig: de weinor Plaza Home

De uitschuifbare textiele terrasoverkapping weinor Plaza Home biedt betrouwbare zonwering in gebieden met veel wind. Met de stabiele staanderconstructie bestand tegen windvlagen tot windkracht 5. De perfecte oplossing ook voor oneffen of geïsoleerde gevels.

www.weinor.nl

Belangrijke informatie:

Voor textiele zonwering: knikvouwen ontstaan bij de verwerking en bij het vouwen van de zonweringsdoeken. Daarbij kunnen, vooral bij lichte kleuren, in de knik oppervlakte-effecten ontstaan, die bij tegenlicht donkerder lijken. Oprol vouwen bij de zomen, naden en banen ontstaan door de meervoudige lagen van het weefsel en de verschillende oprol dikten op de doekas. Daardoor ontstane stofspanningen kunnen ribbels

(bijv. wafel- of visgraatstructuur) veroorzaken. In principe treden deze effecten in meer of mindere mate op bij praktisch alle zonweringsdoeken. Knik- en oprol vouwen verminderen de waarde en het functioneren van de zonneschermen niet. Zonneschermen en serre-zonwering zijn zonweringsinstallaties, die bij regen en wind moeten worden opgerold. Doeken, die nat zijn geworden, kunnen extra vouwen vertonen en mogen,

indien mogelijk, pas na het drogen worden opgerold (let a.u.b. op de windkracht en voorkom waterop-hoping).

Afhankelijk van de bestelde framekleur leveren wij alle kleine onderdelen, alsmede slingers en aandrijvingen bij systemen met slingeraandrijving in zwart (als RAL 9005), wit (als RAL 9016) of grijs (als weinor 7319).

Uw dealer adviseert u graag:



117805