

NIEUW!

Dragende Wandaansluiting

Voor de betrouwbare montage van terrasoverkappingen en pergola-zonweringen op moeilijke gevels

weinor

Zonneschermen Terrasoverkappingen Glasoases®



Voorbeeld vakwerkgevel,
Dragende Wandaansluiting en Terrazza Pure



Voorbeeld baksteengevel,
Dragende Wandaansluiting en Terrazza Semptra



Voorbeeld sterk geïsoleerde huisgevel,
Dragende Wandaansluiting en Terrazza Originale



Voorbeeld prefabhuis op houten skelet,
Dragende Wandaansluiting en weinor PergoTex II

Toepassingen Dragende Wandaansluiting



Vakwerkgevel



Baksteengevel



Prefabhuis met
houten skelet



Gepleisterde gevel
met thermische
isolatie




Voor het overbruggen
van rolluikkasten

Dragende Wandaansluiting – voor een stabiele weerbescherming

Gevels en muren zijn altijd verschillend van aard. Sommige zijn niet geschikt om zware lasten, zoals terrasoverkappingen of pergola-zonweringen te dragen. Maar met de Dragende Wandaansluiting van weinor is dat geen probleem!

Daardoor kunnen de Terrazza terrasoverkappingen en de pergola-zonwering weinor PergoTex II veilig worden bevestigd, waar tot nu toe geen montage mogelijk was. Want de Dragende Wandaansluiting hoeft slechts op enkele punten met de huismuur te worden verbonden. De verticale belasting wordt dus op betrouwbare wijze door de muurstaanders gedragen in plaats van door het metselwerk – zoals gewoonlijk het geval is. Zo kunt u ook bij een moeilijke ondergrond veilig van uw terras genieten.



De Dragende Wandaansluiting wordt bovenaan via de dwarsdrager puntsgewijs aan het metselwerk en onderaan aan de vloer bevestigd. Op deze manier neemt de Dragende Wandaansluiting veilig de krachten van de aangebrachte weerbescherming op.

SLIMME PROBLEEMOPLOSSER!

Met de Dragende Wandaansluiting kunt u nu uw weinor terrasdroom realiseren – ook bij moeilijke ondergronden zoals sterk geïsoleerde gevels. Alle Terrazza terrasoverkappingen van weinor en de pergola-zonwering weinor PergoTex II kunnen er betrouwbaar aan worden bevestigd – snel, veilig en optisch aantrekkelijk.

Dit zijn uw voordelen:

- Maximale stabiliteit en stevigheid
- Optisch en technisch op elkaar afgestemd
- Dragende Wandaansluiting en aanbouwproduct van hoogwaardig aluminium met dezelfde poedercoating – geen mix van materialen!
- Betrouwbare dichtheid bij de overgangen
- Optioneel aan te vullen met verticale zonweringen en glaselementen – voor meer weerbescherming

- Bij grotere installaties: flexibele en dus onopvallende plaatsing van de middenstaander mogelijk

Technische gegevens

Breedte (eendelig)	max. 7,0 m
Breedte (tweedelig)	max. 14,0 m
Standaard staanderlengte	tot 2,95 m / op verzoek langere staanders
Spanwijdte staanders	max. 5,0 m zonder middenstaander (afhankelijk van dakgrootte en sneeuwbelasting)
Diepte aanbouwproduct	Terrazza terrasoverkappingen 4,0 m – 4,5 m; weinor PergoTex II 6,5 m



EN 1090-1
Werkseigene
Produktions-
kontrolle
www.tuv.com
E: info@tuv.com



De wandbevestiging zorgt voor stabiliteit bij wind, de staanders dragen de verticale belasting van het eigen gewicht of van sneeuwbelasting.



Bij grote installaties kan de dan benodigde middenstaander flexibel worden geplaatst.



Kom meer te weten over de weinor weerbeschermingssytemen die u met de Dragende Wandaansluiting kunt combineren – in onze brochures, op weinor.nl of bij uw weinor vakhandelaar.



weinor GmbH & Co. KG
 Mathias-Brüggen-Straße 110
 D-50829 Keulen
weinor.nl | weinor.be

